

NPS

GAMMES UNIVERSELLES

Huiles & Liquides de fonctionnement

Huile moteur / Huile de boîte & pont / Bar à huiles / Liquide de frein & embrayage
Liquide de refroidissement / AD Blue / Liquide lave-glace

Produits d'entretien

Nettoyants & Lustrants auto / Savon pour les mains / Dégraissant

Ampoules & Balais d'essuie-glace & Batteries

Ampoules AVANT & ARRIERE / Balais d'essuie-glace universels "FLAT" / Batteries PREMIUM

EDITION : Sept 2025



O W 20 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification

API : SN-RC

ILSAC : GF-5

(véhicules électriques hybrides ess.)

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	5 L	D0W20B5	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 208 L	D0W20FF	<u>CAT</u>	-	1		

O W 30 C 2 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification

ACEA : C2-12

PSA : B71 2312

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	2 L	D0W30B2C2	<u>CAT</u>	12	360		
	5 L	D0W30B5C2	<u>CAT</u>	4	112		

O W 30 C 3 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification

ACEA : C3-12

BMW : LL-04 ; MB : 229.51

VW : 504.00/507.00

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	2 L	D0W30B2C3	<u>CAT</u>	12	360		
	5 L	D0W30B5C3	<u>CAT</u>	4	112		

O W 40 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
ACEA: A4/B4 - API: SN - MB: 229.3/229.5/226.5 VW : 502.00/505.00 - PORSCHE : A40 RN : 0700/0710 - FORD : 937A		5 L	D0W40B5	<u>CAT</u>	4	112		

5 W 20 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
FORD : M2C9478B		5 L	D5W20B5	<u>CAT</u>	4	112		

5 W 30 C 2 / C 3 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
ACEA : C2 / C3 API : SN /CF FIAT : 9.55535-S1 PSA : B71 2290 Renault : RN 0700 BMW <i>LOONGLIFE</i> -04 GM dexos 2 MB 229.51 VW 502.00 / 505.00 / 505.01		1 L	D5W30B1C2	<u>CAT</u>	16	450		
		1 L	D5W30B1C3	<u>CAT</u>	16	450		
		2 L	D5W30B2C2	<u>CAT</u>	12	360		
		2 L	D5W30B2C3	<u>CAT</u>	12	360		
		5 L	D5W30B5C2	<u>CAT</u>	4	112		
		5 L	D5W30B5C3	<u>CAT</u>	4	112		
		Fût 25 L C2/C3	D5W30F25C3F	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 60 L C2/C3	D5W30F60C3F	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 208 L C2/C3	D5W30FC3F	<u>CAT</u>	-	1		

5 W 30 C 4 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
ACEA : C4 RENAULT : RN 0720		5 L	D5W30B5C4	<u>CAT</u>	4	112		
		Fût 25 L	D5W30F25C4F	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 60 L	D5W30F60C4F	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 208 L	D5W30FC4F	<u>CAT</u>	-	1		

5 W 30 LL - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
HUILE MOTEUR <i>LOONGLIFE</i> ACEA : C3 BMW <i>LOONGLIFE</i> -04 MB : 229.51 Porsche : C30 VW : 504 00 / 507 00		1 L	D5W30B1LL	<u>CAT</u>	16	450		
		2 L	D5W30B2LL	<u>CAT</u>	12	360		
		5 L	D5W30B5LL	<u>CAT</u>	4	112		
		Fût 25 L	D5W30F25LLF	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 60 L	D5W30F60LLF	<u>CAT</u>	-	-		
		Fût 208 L	D5W30FC3LLF	<u>CAT</u>	-	1		

5 W 30 RN17 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
RENAULT : RN17		5 L	D5W30B5RN17	CAT	4	112		

5 W 40 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
API : SJ/CF, SL/CF ACEA : A3-02/B3-98#2/B4-02 VW : 502.00 / 505.00 MB : 229.3 Porsche : approuvé A40 BMW Longlife OPEL GM-LL-B-025		1 L	D5W40B1	CAT	16	450		
		2 L	D5W40B2	CAT	12	360		
		5 L	D5W40B5	CAT	4	112		
		Fût 25 L	D5W40F25F	CAT	-	-		
		Fût 60 L	D5W40F2F	CAT	-	-		
		Fût 208 L	D5W40FF	CAT	-	4		

5 W 40 C 3 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
ACEA : C3 API : SN/SM/CF VW : 505.01 / 502.00 / 505.00 MB : 229.31 BMW : LL-04 Ford : Wss-M2C917A Porsche : A40 Renault : 0700/0710 Opel : Dexos 2		5 L	D5W40C3B5	CAT	4	112		
		Fût 25 L	D5W40F25C3F	CAT	-	-		
		Fût 60 L	D5W40F2C3F	CAT	-	-		
		Fût 208 L	D5W40FC3F	CAT	-	1		

10 W 40 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification	CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
ACEA : A3/B3 ACEA : A3/B4 API : SL /CF MB : 229.1 VW : 501.01 / 505.00		1 L	D10W40B1	CAT	16	450		
		2 L	D10W40B2	CAT	12	360		
		5 L	D10W40B5	CAT	4	112		
		Fût 25 L	D10W40F25F	CAT	-	-		
		Fût 60 L	D10W40F2F	CAT	-	-		
		Fût 208 L	D10W40FF	CAT	-	1		

15 W 40 - HUILE MOTEUR

Niveau de spécification

ACEA : A3/B3

ACEA : A3/B4

API : SL /CF

MB : 229.1

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	5 L	D15W40B5	<u>CAT</u>	4	112		
	5 L	D15W40B5EX	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 60 L	D15W40F2F	<u>CAT</u>	-	-		
	Fût 208 L	D15W40FF	<u>CAT</u>	-	1		

HUILES de BOITE & PONT

SPÉCIFICATIONS

DEXRON 3 - Huile boite auto
ATFI II

DEXRON 6 - Huile boite auto
MULTI-ATF

75 W 80 - Huile boite manuelle

75 W 90 - Huile boite manuelle

80 W 90 - Huile boite manuelle

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	2 L	DEXRON3	<u>CAT</u>	12	360		
	Fût 60 L	DEXRON3FF	<u>CAT</u>	-	-		
	2 L	DEXRON6B2	<u>CAT</u>	12	360		
	2 L	D75W80B2	<u>CAT</u>	12	360		
	Fût 25 L	D75W80F25F	<u>CAT</u>	-	-		
	2 L	D75W90B2	<u>CAT</u>	12	360		
	Fût 25 L	D75W90LSF25F	<u>CAT</u>	-	-		
	2 L	D80W90LSB2	<u>CAT</u>	12	360		
	Fût 25 L	D80W90F25F	<u>CAT</u>	-	-		



DOT 4

DOT 4

LIQUIDES de FREIN

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	500 ml	LF	<u>CAT</u>	12	840		
	1 L	LF1	<u>CAT</u>	12	540		



LIQUIDES de REFROIDISSEMENT

- 25 ° C (Jaune)
HDI, TDI - NORME TYPE "D"

- 37 ° C (Rose)
HDI, TDI - NORME "D", avec Silicate

- 35 ° C (Vert)
NORME TYPE "D"

- 5 ° C (Bleu)
NORME "C" : Minéral. Antigél faible (-5°)

- 37 ° C (Orange)

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	5 L	LR5L2	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 210 L	LR210F2-25F	<u>CAT</u>		1		
	5 L	LR5L3	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 210 L	LR210L3F	<u>CAT</u>		1		
	5 L	LR5L4	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 210 L	LR210F2-35F	<u>CAT</u>		1		
	5 L	LR5T	<u>CAT</u>	4	112		
	5 L	LR5L5	<u>CAT</u>	4	112		

Composez votre BAR à HUILES

Présentoir de 6 Fûts de 25 L



CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	Fût 25 L	D5W30F25C2F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D5W30F25C3F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D5W30F25C4F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D5W30F25LLF	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D5W40F25F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D10W40F25F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D75W80F25F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D75W90LSF25F	<u>CAT</u>				
	Fût 25 L	D80W90F25F	<u>CAT</u>				
Vide	Réf: PRESENTOIR-HUILE		<u>CAT</u>				

Nos propositions de composition :	CAT	QUANTITÉ COMMANDÉE	TOTAL H.T.
BARAHUILE1 6 Fûts de 25 L : D10W40F25F, D5W30F25C2F, D5W30F25C3F, D5W30F25C4F, D5W30F25LLF, D5W40F25F + PRESENTOIR MÉTAL	<u>CAT</u>		
BARAHUILE2 6 Fûts de 25 L : D5W30F25C2F, D5W30F25C3F, D5W30F25LLF, D5W40F25F, D75W90LSF25F, D80W90F25F + PRESENTOIR MÉTAL	<u>CAT</u>		
BARAHUILE3 6 Fûts de 25 L : D5W30F25C2F, D5W30F25C3F, D5W30F25C4F, D5W30F25LLF, D5W40F25F, D75W90LSF25F + PRESENTOIR MÉTAL	<u>CAT</u>		
BARAHUILE4 6 Fûts de 25 L : D5W30F25C2F, D5W30F25C3F, D5W30F25C4F, D5W30F25LLF, D5W40F25F, D80W90F25F + PRESENTOIR MÉTAL	<u>CAT</u>		
BARAHUILE5 10 Fûts de 25 L : D10W40F25F, D5W30F25C2F, D5W30F25C3F, D5W30F25C4F, D5W30F25LLF, D5W30F25LLF, D5W40F25F, D75W90LSF25F + PRESENTOIR MÉTAL	<u>CAT</u>		



LIQUIDES LAVE-GLACE

Lave-glace **DÉMOUSTIQUANT**

Lave-glace **HIVER** (antigel -20°)

Lave-glace HIVER "Parfumé"

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	5 L	LG5LD	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 210 L	LG210LDF	<u>CAT</u>		1		
	5 L	LG5LH	<u>CAT</u>	4	112		
	Fût 210 L	LG210HFF	<u>CAT</u>		1		
	5 L	LG5LHP	<u>CAT</u>	4	112		



PRODUITS D'ENTRETIEN

NETTOYANT MOTEUR

NETTOYANT GOUDRON

NETTOYANT JANTES

NETTOYANT INTERIEUR - TISSUS / MOQUETTES

NETTOYANT VITRES

NETTOYANT INSECTES

SHAMPOING LUSTRANT

RENOVATEUR PLASTIQUES

POLISH : TRAITEMENT 3 en 1

CONTENANCE		REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	500 ml	U100L04	<u>CAT</u>	6			
	500 ml	U100L07	<u>CAT</u>	6			
	500 ml	U100L08	<u>CAT</u>	16			
	500 ml	U100L09	<u>CAT</u>	16			
	500 ml	U100L13	<u>CAT</u>	6			
	500 ml	U100L57	<u>CAT</u>	6			
	500 ml	U100L59	<u>CAT</u>	24			
	500 ml	U100L60	<u>CAT</u>	6			
	500 ml	U100L27	<u>CAT</u>	9			



SAVONS & DEGRAISSANTS

SAVON POUR LES MAINS / Gel microbilles / spécial mécanicien / Bidon de 5 L (4,5 Kg)

SAVON POUR LES MAINS / Gel microbilles / spécial mécanicien / Pot de 1 Kg

POMPE A MAIN POUR SAVON GEL / pompe plastique, pour Bidon de 5 L

DEGRAISSANT UNIVERSEL / Bidon de 5 L

CONTENANCE	REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
 4,5 Kg	U100L76A	<u>CAT</u>	4			
 1 Kg	U100L76C	<u>CAT</u>				
 1	U100L76P	<u>CAT</u>	1			
 5 L	U100L125	<u>CAT</u>	4			

AdBlue®

AD BLUE



CONTENANCE	REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
Bidon 5 L	DADBLUEB5	<u>CAT</u>	4	144		
Bidon 10 L	DADBLUEB10	<u>CAT</u>	1	63		
Bidon 20 L	DADBLUEB20	<u>CAT</u>	1	30		
Fût 210 L	DADBLUEF	<u>CAT</u>	-	1		
Cuve 1000 L	DADBLUEC1000	<u>CAT</u>	-			

VG BLUE - Additif concentré (2L = traite 1000L de AD Blue)
Afin d'éviter la formation de cristaux

Bidon 2 L	DVGBLUEB2	<u>CAT</u>	12			
-----------	-----------	------------	----	--	--	--

HYPER BLUE - Solution prête à l'emploi
Solution déjà mélangée ADBLUE + VGBLUE

Bidon 5 L	DHYPERBLUEB5	<u>CAT</u>	4	144		
Bidon 10 L	DHYPERBLUEB10	<u>CAT</u>	1	63		
Bidon 20 L	DHYPERBLUEB20	<u>CAT</u>	1	30		

POMPES manuelles pour fût

Pompe pour fût - En métal

Pompe pour fût - En plastique

CONTENANCE	REF. NPS	CAT	CONDIT. / CARTON	CONDIT. / PALETTE	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
 1	DPOMPEM	<u>CAT</u>	1	-		
 1	DPOMPEP	<u>CAT</u>	1	-		

AMPOULES

Ampoules "AVANT "

H1



CONTENANCE		REF. NPS	CAT	DESIGNATION	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
	1 pièce	U671L05	<u>CAT</u>	H1 12V / 55W		
	Blister 2 pièces	U671L05BL	<u>CAT</u>	H1 12V / 55W		
	Boite 2 pièces	U671L05B	<u>CAT</u>	H1 12V / 55W		
	1 Kit d'urgence *	U671L05K	<u>CAT</u>	H1 + P21W + W5W + R5W		
* H1 + P21W (x2) + W5W + R5W + Fusibles (10,15, 20, 30 Amp)						

H3



	1 pièce	U671L06	<u>CAT</u>	H3 12V / 55W		
	Blister 2 pièces	U671L06BL	<u>CAT</u>	H3 12V / 55W		
	Boite 2 pièces	U671L06B	<u>CAT</u>	H3 12V / 55W		

H4



	1 pièce	U671L01	<u>CAT</u>	H4 12V / 60/55W		
	Blister 2 pièces	U671L01BL	<u>CAT</u>	H4 12V / 60/55W		
	Boite 2 pièces	U671L01B	<u>CAT</u>	H4 12V / 60/55W		
	1 Kit d'urgence *	U671L01K	<u>CAT</u>	H4 + P21W + W5W + R5W		
* H4 + P21W (x2) + W5W + R5W + Fusibles (10,15, 20, 30 Amp)						

H7



	1 pièce	U671L02	<u>CAT</u>	H7 12V / 55W		
	Blister 2 pièces	U671L02BL	<u>CAT</u>	H7 12V / 55W		
	Boite 2 pièces	U671L02B	<u>CAT</u>	H7 12V / 55W		
	1 Kit d'urgence *	U671L02K	<u>CAT</u>	H7 + P21W + W5W + R5W		
* H7 + P21W (x2) + W5W + R5W + Fusibles (10,15, 20, 30 Amp)						

HB3



	1 pièce	U671L03	<u>CAT</u>	HB3 12V / 60W		
---	---------	----------------	------------	---------------	--	--

HB4



	1 pièce	U671L04	<u>CAT</u>	HB4 12V / 55W		
---	---------	----------------	------------	---------------	--	--

HIR2



	1 pièce	U671L23	<u>CAT</u>	HIR2 12V / PX22D		
---	---------	----------------	------------	------------------	--	--

D2S



	Boite = 2 pièces	U671L20	<u>CAT</u>	XENON D2S 6000K		
---	------------------	----------------	------------	---------------------------	--	--

D2R



	Boite = 2 pièces	U671L21	<u>CAT</u>	XENON D2R 6000K		
---	------------------	----------------	------------	---------------------------	--	--

D1S



	Boite = 2 pièces	U671L22	<u>CAT</u>	XENON D1S 6000K		
---	------------------	----------------	------------	---------------------------	--	--

D3S



	Boite = 2 pièces	U671L24	<u>CAT</u>	XENON D3S 6000K		
---	------------------	----------------	------------	---------------------------	--	--

LED H1



	Boite = 2 pièces	U671L25	<u>CAT</u>	LED H1 6500K / 26W		
---	------------------	----------------	------------	------------------------------	--	--

LED H4



	Boite = 2 pièces	U671L26	<u>CAT</u>	LED H4 6500K / 26W		
---	------------------	----------------	------------	------------------------------	--	--

LED H7



	Boite = 2 pièces	U671L27	<u>CAT</u>	LED H7 6500K / 26W		
---	------------------	----------------	------------	------------------------------	--	--

AMPOULES (suite)

Ampoules "ARRIÈRE "

P21W



PY21W



P21-5W



R5W



R10W



W5W



WY5W



W16W



C5W



C10W



T4W



W21/5W



CONTENANCE	REF. NPS	CAT	DESIGNATION	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
Boîte 10 pièces	U671L08	CAT	P21W 12V / 21W		
Blister 2 pièces	U671L08BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L09	CAT	PY21W 12V / 21W		
Blister 2 pièces	U671L09BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L10	CAT	P21-5W 12V / 21W		
Blister 2 pièces	U671L10BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L11	CAT	R5W 12V / BA15S		
Blister 2 pièces	U671L11BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L12	CAT	R10W 12V / BA15S		
Blister 2 pièces	U671L12BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L13	CAT	W5W 12V		
Blister 2 pièces	U671L13BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L14	CAT	WY5W 12V		
Blister 2 pièces	U671L14BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L15	CAT	W16W 12V		
Blister 2 pièces	U671L15BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L16	CAT	C5W 12V / 8,5		
Blister 2 pièces	U671L16BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L17	CAT	C10W 12V / 10,5		
Blister 2 pièces	U671L17BL	CAT			
Boîte 10 pièces	U671L18	CAT	TW4 12V		
Boîte 10 pièces	U671L19	CAT	W21/5W 12V		



BALAIS D'ESSUIE-GLACE



Balai "AVANT" - UNIVERSEL FLAT



33 cm
35 cm
38 cm
40 cm
43 cm
45 cm
48 cm
50 cm
53 cm
55 cm
58 cm
60 cm
65 cm
70 cm
75 cm
80 cm

CONTENANCE	REF. NPS	CAT	DESIGNATION	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
1 balai + kit fixation	U656L330A	CAT	330 mm / 13"		
1 balai + kit fixation	U656L350A	CAT	350 mm / 14"		
1 balai + kit fixation	U656L380A	CAT	380 mm / 15"		
1 balai + kit fixation	U656L400A	CAT	400 mm / 16"		
1 balai + kit fixation	U656L430A	CAT	425 mm / 17"		
1 balai + kit fixation	U656L450A	CAT	450 mm / 18"		
1 balai + kit fixation	U656L480A	CAT	480 mm / 19"		
1 balai + kit fixation	U656L500A	CAT	500 mm / 20"		
1 balai + kit fixation	U656L530A	CAT	530 mm / 21"		
1 balai + kit fixation	U656L550A	CAT	550 mm / 22"		
1 balai + kit fixation	U656L580A	CAT	580 mm / 23"		
1 balai + kit fixation	U656L600A	CAT	600 mm / 24"		
1 balai + kit fixation	U656L650A	CAT	650 mm / 26"		
1 balai + kit fixation	U656L700A	CAT	700 mm / 28"		
1 balai + kit fixation	U656L750A	CAT	750 mm / 30"		
1 balai + kit fixation	U656L800A	CAT	800 mm / 32"		

Les KITS AVANT : GAUCHE + DROIT



		COMPOSITION DU KIT / Balai Flat x2			
U656LKIT1	2 balais + kits fixation	U656L580A (x1) + U656L700A (x1)			
U656LKIT2	2 balais + kits fixation	U656L350A (x1) + U656L650A (x1)			
U656LKIT3	2 balais + kits fixation	U656L430A (x1) + U656L700A (x1)			
U656LKIT4	2 balais + kits fixation	U656L480A (x1) + U656L650A (x1)			
U656LKIT5	2 balais + kits fixation	U656L400A (x1) + U656L650A (x1)			
U656LKIT6	2 balais + kits fixation	U656L450A (x1) + U656L650A (x1)			
U656LKIT7	2 balais + kits fixation	U656L400A (x1) + U656L700A (x1)			
U656LKIT9	2 balais + kits fixation	balais avec INJECTEUR d'eau (pour TESLA) 700 mm + 450 mm			

Balai "ARRIERE" - UNIVERSEL




25 cm
30 cm
35 cm
40 cm

CONTENANCE	REF. NPS	CAT	DESIGNATION	QTÉ Cde	TOTAL H.T.
1 balai + kit fixation	U653L250A	CAT	250 mm / 10"		
1 balai + kit fixation	U653L300A	CAT	300 mm / 12"		
1 balai + kit fixation	U653L350A	CAT	350 mm / 14"		
1 balai + kit fixation	U653L400A	CAT	400 mm / 16"		
PRESENTOIR vide pour 96 balais	PRESUNIFLAT2		12 crochets		

BATTERIES

PREMIUM STANDARD / EFB / AGM



BATTERIES : Sept 2025		PUISSANCE / POWER		DESIGN / SIZES / LAYOUT						TALON / FIXATION		QUANTITY		Qté
	POLARITÉ + G=GAUCHE (LEFT) D=DROIT (RIGHT)	Amp/ H 20HR	EN	DIMENSIONS (en mm)						11,1 mm 15,8 mm		WITH (OUT) HOLD DOWN	PALLET LOADING PLAN 4 LEVELS	
				L	W	H	TH							

BATTERIES PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN													
U540L03B	G	35	300	187	127	200	220		1	Petite	sans	128	
U540L04B	D	35	300	187	127	200	220		0	Petite	sans	128	
U540L05B	D	35	300	187	127	200	220		0	Standard	sans	128	
U540L48B	D	35	300	187	136	200	220		0	Petite	avec	128	
U540L36B	D	43	440	208	174	175	175		0	Standard	avec	88	
U540L30B	G	44	400	208	174	190	190		1	Standard	avec	88	
U540L38B	D	44	400	208	174	190	190		0	Standard	avec	88	
U540L08B	G	45	360	234	127	200	220		1	Petite	sans	96	
U540L09B	D	45	360	234	127	200	220		0	Petite	sans	96	
U540L10B	G	45	360	234	127	200	220		1	Standard	sans	96	
U540L11B	D	45	360	234	127	200	220		0	Standard	sans	96	
U540L69B	G	45	380	218	133	204	223		1	Standard	avec	96	
U540L16B	G	50	400	200	172	200	220		1	Standard	avec	96	
U540L17B	D	50	400	200	172	200	220		0	Standard	avec	96	
U540L31B	D	55	450	242	174	190	190		0	Standard	avec	72	
U540L43B	G	55	450	242	174	190	190		1	Standard	avec	72	
U540L55B	D	58	530	242	174	175	175		0	Standard	avec	72	
U540L50B	D	62	500	242	172	190	190		0	Standard	avec	72	
U540L19B	G	65	480	230	172	200	220		1	Standard	sans	72	
U540L45B	D	65	480	230	172	200	220		0	Standard	avec	72	
U540L22B	G	70	510	257	172	200	220		1	Standard	sans	72	
U540L23B	D	70	510	257	172	200	220		0	Standard	sans	72	
U540L66B	D	70	510	257	172	200	220		0	Standard	avec	72	
U540L67B	G	70	520	257	172	200	220		1	Standard	avec	72	
U540L37B	D	71	610	275	174	174	174		0	Standard	avec	64	
U540L64B	G	71	610	277	174	174	174		1	Standard	avec	60	
U540L75B	D	72	680	275	174	174	174		0	Standard	avec	32	
U540L40B	D	74	640	277	174	190	190		0	Standard	avec	60	
U540L65B	G	74	640	277	174	190	190		1	Standard	avec	60	
U540L25B	G	80	600	302	172	200	220		1	Standard	sans	60	
U540L26B	D	80	600	302	172	200	220		0	Standard	sans	60	
U540L73B	D	80	700	315	174	175	175		0	Standard	avec	60	
U540L46B	D	88	640	354	174	190	190		0	Standard	avec	48	
U540L34B	D	90	640	302	172	200	220		0	Standard	sans	60	
U540L35B	G	90	640	302	172	200	220		1	Standard	sans	60	
U540L47B	G	95	680	302	172	200	220		1	Standard	avec	60	
U540L49B	D	95	680	302	172	200	220		0	Standard	avec	60	
U540L44B	D	100	750	325	170	205	225		0	Standard	avec	48	
U540L59B	D	100	800	354	174	190	190		0	Standard	avec	48	
U540L63B	D	120	800	506	182	210	233		3	Standard	avec	28	
U540L72B	D	140	820	512	186	216	216		3	Standard	sans	32	
U540L57B	D	170	900	511	222	217	217		3	Standard	avec	28	

BATTERIES SECHES (Electrolyte à ajouter)													
U540L29	G	60	450	266	172	200	220		1	Standard	avec	72	5

BATTERIE SPECIALE "MARINE" / PRÊTE A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN													
U540L62B	G	100	950	330	172	238	238		1	Marine	sans	48	

BATTERIES SPECIALES "EFB" (Hautes performances) Technologie START & STOP / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN													
U540L81B	G	50	440	236	128	200	220		1	Petite	sans	96	
U540L82B	D	50	440	236	128	200	220		0	Petite	sans	96	
U540L83B	G	50	440	236	128	200	220		1	Standard	sans	96	
U540L84B	D	50	440	236	128	200	220		0	Standard	sans	96	
U540L79B	D	55	480	207	174	190	190		0	Standard	avec	80	
U540L76B	D	60	520	230	172	200	220		0	Standard	sans	80	
U540L78B	D	70	680	275	174	190	190		0	Standard	avec	64	
U540L80B	D	75	720	260	172	200	220		0	Standard	avec	64	
U540L77B	D	80	700	301	172	200	220		0	Standard	sans	60	

BATTERIES SPECIALES "AGM" (Très hautes performances) pour HYBRIDES et START & STOP / PRÊTES A L'EMPLOI & SANS ENTRETIEN													
U540L70B	D	60	640	242	172	190	190		0	Standard	avec	72	
U540L51B	D	70	760	277	174	190	190		0	Standard	avec	60	
U540L71B	D	80	800	315	174	190	190		0	Standard	avec	60	
U540L52B	D	95	850	354	174	190	190		0	Standard	avec	48	


Technologie "AGM" : "Absorbed Glass Mat" = HAUTES PERFORMANCES". Pour système START/STOP.

Technologie "EFB" : (Enhanced Flooded Battery). Batterie améliorée pour véhicules équipés du start/stop

Références avec "B" = Batteries NPS Premium Quality, prêtes à l'emploi.

NPS 170, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 FRETIN - Tél: 0820 003 004 - Fax: 0820 003 005 / Email : vendeur@nippon-pieces.com / Votre N° de Cpt client: _____

COSSES : STRANDARD = 15,8 / 17,4 mm - PETITES = 11,1 / 12,7 mm



NPS

